



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/19443-26/67917

Naročnik: KOMUNALA TREBNJE D.O.O.  
METELKOVA ULICA 30  
8210 Trebnje

Naročilo: Aneks št. 1 k pogodbi PG-2300-23/19443-23/84762, 69/2026, z dne 22.04.2026  
Pogodba števil.: 2300-23/19443-23/84762, 32604/2023, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.

Novo mesto, 02.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Mokronog, Bistro Cvetan  
**Številka vzorca:** 26/67917  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje  
**Vzorec odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 26.06.2026 10:40  
**Mesto odvzema:** Vodovod Mokronog - omrežje, Mokronog, Bistro Cvetan  
**Vzorec sprejel:** Dario Rahija  
**Kraj in čas sprejema:** Novo mesto, 26.06.2026 13:08

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat        | Enota           | Izražen kot/na               | Kriterij                                 | Skladnost |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |                 |                 |                              |                                          |           |
| Temperatura vode               | 21.9            | °C              |                              | /                                        | /         |
| Klor-prosti                    | 0.21            | mg/L            | LOQ                          | /                                        | /         |
| pH                             | 7.8             |                 |                              | 6.5-9.5                                  | skladen   |
| Električna prevodnost (20°C)   | 565             | µS/cm           |                              | 2500                                     | skladen   |
| Vonj                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Okus                           | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Motnost                        | <0.1            | NTU             |                              | /                                        | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |                 |                 |                              |                                          |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | /                                        | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10             | CFU/mL          |                              | 100                                      | skladen   |
| <b>Osnovni parametri</b>       |                 |                 |                              |                                          |           |
| Amonij                         | <0.01           | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50                                     | skladen   |
| Barva (436 nm)                 | <0.2            | m <sup>-1</sup> |                              | /                                        | /         |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1



**Ocena rezultatov:**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/19443-26/67917-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/19443-26/67917-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/19443-26/67917-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/19443-26/67917-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Mokronog, Bistro Cvetan  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/67917  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode 32604/2023  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje  
**Naročilo:** Aneks št. 1 k pogodbi PG-2300-23/19443-23/84762, 69/2026, z dne 22.04.2026  
Pogodba št.: 2300-23/19443-23/84762, 32604/2023, z dne 01.01.2024  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 254958, 26.06.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Mokronog - omrežje, Mokronog, Bistro Cvetan  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 26.06.2026 10:40  
**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 26.06.2026 13:08  
**Sprejel:** Dario Rahija

**Datum poročila:** 02.07.2026

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**  
Mokronog, Bistro Cvetan





## Rezultati preskušanja

| Parameter                                                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                                                   |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode                                                          | 21.9               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 26.06.26<br>26.06.26              |
| Klor-prosti                                                               | 0.21               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 26.06.26<br>26.06.26              |
| pH                                                                        | 7.8                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema | 26.06.26<br>26.06.26              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 21.9 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)                                              | 565                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na<br>mestu odvzema     | 26.06.26<br>26.06.26              |
| <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <i>Meritev opravljena pri T = 21.9 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Vonj                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 26.06.26<br>26.06.26              |
| Okus                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 26.06.26<br>26.06.26              |
| Motnost                                                                   | <0.1               | NTU   |                   | SIST EN ISO 7027-1:2017,<br>na mestu odvzema | 26.06.26<br>26.06.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 02.07.2026 13:11

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

|                                         |                                                                                                                                                     |                                   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Vzorec:</b>                          | Pitna voda - Mokronog, Bistro Cvetan                                                                                                                |                                   |  |
| <b>Matriks:</b>                         | Pitna voda                                                                                                                                          |                                   |  |
| <b>Številka vzorca:</b>                 | 26/67917                                                                                                                                            |                                   |  |
| <b>Namen:</b>                           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                                      |                                   |  |
| <b>Naloga:</b>                          | Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode 32604/2023                                                                              |                                   |  |
| <b>Skrbnik vzorca</b>                   | Dario Rahija, dipl.san.inž.                                                                                                                         |                                   |  |
| <b>Naročnik:</b>                        | KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje                                                                                           |                                   |  |
| <b>Naročilo:</b>                        | Aneks št. 1 k pogodbi PG-2300-23/19443-23/84762, 69/2026, z dne 22.04.2026<br>Pogodba števil.: 2300-23/19443-23/84762, 32604/2023, z dne 01.01.2024 |                                   |  |
| <b>Mesto odvzema:</b>                   | Vodovod Mokronog - omrežje, Mokronog, Bistro Cvetan                                                                                                 |                                   |  |
| <b>Stanje vzorca:</b>                   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                                                                |                                   |  |
| <b>Odvzem vzorca</b>                    | <b>Sprejem vzorca</b>                                                                                                                               | <b>Datum poročila:</b> 02.07.2026 |  |
| <b>Datum in ura:</b> 26.06.2026 10:40   | <b>Datum in ura:</b> 26.06.2026 13:08                                                                                                               |                                   |  |
| <b>Odvzel:</b> Dario Rahija, NLZOH OPKV | <b>Sprejel:</b> Dario Rahija                                                                                                                        |                                   |  |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                            | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Osnovni parametri</b> |                    |                 |                              |                                                   |                                   |
| Amonij                   | <0.01              | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732:2005, poglavje<br>4 <sup>[1]</sup> , NM | 01.07.26<br>01.07.26              |
| Barva (436 nm)           | <0.2               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887:2012;<br>metoda B, NM            | 26.06.26<br>26.06.26              |

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:  
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 02.07.2026 08:44:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                                         |                                                                                                                                                     |                                       |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>                          | Pitna voda - Mokronog, Bistro Cvetan                                                                                                                |                                       |                                   |
| <b>Matriks:</b>                         | Pitna voda                                                                                                                                          |                                       |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b>                 | 26/67917; Lab. št.: 26/7280                                                                                                                         |                                       |                                   |
| <b>Namen:</b>                           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                                      |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>                          | Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode 32604/2023                                                                              |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>                  | Dario Rahija, dipl.san.inž.                                                                                                                         |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>                        | KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje                                                                                           |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>                        | Aneks št. 1 k pogodbi PG-2300-23/19443-23/84762, 69/2026, z dne 22.04.2026<br>Pogodba števil.: 2300-23/19443-23/84762, 32604/2023, z dne 01.01.2024 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>                   | Vodovod Mokronog - omrežje, Mokronog, Bistro Cvetan                                                                                                 |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>                   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                                                                |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>                    |                                                                                                                                                     | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 29.06.2026 |
| <b>Datum in ura:</b> 26.06.2026 10:40   |                                                                                                                                                     | <b>Datum in ura:</b> 26.06.2026 13:14 |                                   |
| <b>Odvzel:</b> Dario Rahija, NLZOH OPKV |                                                                                                                                                     | <b>Prevzel:</b> Nastja Hočevnar       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 26.06.2026<br>29.06.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 26.06.2026<br>29.06.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 26.06.2026<br>29.06.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 26.06.2026<br>29.06.2026    |

Analitik:  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Odgovorna oseba:  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 29.06.2026 08:15:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.